

簡単うぐわぐ 写真調整ソフト

# ラクフィン RACFiI<sup>TM</sup> 2

Powered by SILKYPIX

Windows版

## インストール&簡単操作ガイド

この度は

「RACFiI<sup>TM</sup> 2 Powered by SILKYPIX®」  
をお買い上げいただき  
誠にありがとうございます。

### パッケージ内容物一覧

ご使用前に必ずお確かめください。

万一、欠品がございましたらお手数ですが弊社までご連絡ください。

- ・ RACFiI 2 Powered by SILKYPIX Windows版 CD-ROM 1枚
- ・ ライセンスシール（ケース内部に貼付） 1枚
- ・ インストール&簡単操作ガイド 1枚



# 1 インストールをおこなう

CD-ROMからRACFiIをインストールします。

## セットアッププログラムを実行します

RACFiI 2 Powered by SILKYPIX CD-ROM をドライブに挿入し、セットアッププログラム“RACFiI2000.exe” を実行します。



はじめに「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、[はい] (または [続行]) をクリックします。

管理者アカウントのパスワードの入力を求められた場合は、パスワードを入力してください。

セットアッププログラムが起動したら、画面の指示に従ってインストールをおこないます。



## デスクトップにアイコンが作成されます

インストールが完了すると、デスクトップに“RACFiI 2 Powered by SILKYPIX” のアイコンが作成されます。

このアイコンをダブルクリックして起動します。



# 2 ライセンス登録をおこなう


RACFiI初回起動時にライセンス登録をおこなう必要があります。

## ライセンスの登録には2通りの方法があります。

お使いのPCがインターネットに接続されている場合は「**オンライン登録**」がおこなえます。本ガイドの手順に従ってライセンス登録をおこなってください。

インターネットに接続されていない場合やネットワーク環境の都合上オンライン登録が正しくおこなえない場合は「**オフライン登録**」をおこないます。

RACFiIをインストールしたPCのスタートメニューから「**ライセンス (プロダクト・キー) の登録方法のご案内**」を開き、「2. プロダクト・キーのオフライン登録」をご参照のうえ、オフライン登録をおこなってください。



**オフライン登録の方法はこちら**

# オンライン登録の方法

## RACFiIを起動します

RACFiIの初回起動時には、セットアッププログラム実行時と同様に「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されます。[はい]（または[続行]）をクリックして処理を続行してください。

管理者アカウントのパスワードの入力を求められた場合は、パスワードを入力してください。

## シリアル番号とプロダクト・キーを入力します

「プロダクト・キーの登録」ダイアログが表示されますので、ケース内面に貼付されているラベルのシリアル番号とプロダクト・キーをそれぞれ入力します。入力後 [オンラインで登録] ボタンをクリックし、「プロダクト・キーの登録が完了いたしました。」とメッセージが表示されたら登録完了です。

プロダクト・キーはハイフンを含んだまま、一度に全てをペーストできます。  
入力例: ABCD-EFGH-JKL  
KLMN-OPQR-STUV-WXYZ-3

※プロダクト・キーはライセンスごとに桁数が異なりますので、入力欄が余る場合がございます

RACFiI™ 2 Powered by SILKYPiX®  
シリアル番号 RCXX-0100000  
プロダクト・キー ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ


ケース内面に貼付されている  
ライセンスシール

## 試用モードとライセンス登録について

RACFiIにはライセンス登録をおこなっていない状態で30日間お使いいただくことが可能な「試用モード」を搭載しています。試用モード期間中に機能制限はございません。

通常は試用モードをご利用いただく必要はございませんが、オフライン登録の手続き期間中などに製品をご利用いただくために用意しております。

RACFiIを試用モードで起動された場合は、メニューの[ヘルプ(H)]-[プロダクト・キーの登録]からライセンス登録をおこなっていただく必要がございますのでご注意ください。



ライセンスに関してご不明な点がございましたら、左記の「ライセンス（プロダクト・キー）の登録方法のご案内」をご参照のうえ、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

# 3 基本調整をおこなう


ファイルの開き方から調整項目、調整方法と現像（書き出し）までの流れを説明します。

## フォルダを開く

RACFiIはフォルダ単位でRAW/JPEG/TIFFデータを開くことができます。



### ① フォルダツリーを開く

フォルダツリーアイコン  をクリックし、フォルダ一覧を表示します。

### ② フォルダを選択する

RAW/JPEG/TIFFデータの入ったフォルダを選択すると、画像を読み込みます。

### ③ 表示モードを切り替える

必要に応じて、表示モードを切り替えます。



#### サムネイル表示

フォルダの中のデータを縮小版で一覧表示します。



#### コンビネーション表示

縮小表示の一覧と選択された画像を同時に表示します。



#### プレビュー表示

サムネイル表示で選択された画像を大きく表示します。

# 画面構成

RACFiIの画面構成と、調整に使用する機能のアイコンです。



## A メインコントロール



### 露出補正

明るさの調整



### ホワイトバランス

全体的な色合いの調整



### 調子

簡単なコントラストの調整



### カラー

鮮やかさの調整



### シャープ/ノイズリダクション

シャープネスとノイズリダクションの調整

## B サブコントロール



### ホワイトバランス微調整

色合いの微調整



### トーンカーブ

詳細なコントラストの調整



### ハイライトコントローラ

白とびした部分の調整



### ファインカラーコントローラ

選択した色の自然な調整



### 色変換ツール

選択した色の大幅な調整



### レンズ収差補正

歪みや周辺減光の調整



### 回転

傾きの調整



### カラースペース

入出力画像のカラースペース(sRGB, AdobeRGB)の設定

## C ツールバーでよく使う機能



### スポッティングツール

ごみ取りをおこないます



### トリミングツール

トリミングをおこないます



### 90度回転

指定方向に90度回転します



### 現像して保存

JPEGまたはTIFFに変換します

# メインコントロール

各コントロールを用いた基本的な調整方法について説明します。



## テストの表示例

- ▼を押すと登録されているテストが表示されます。
- ⊕を押すと現在の調整値を新しいテストとして登録できます。

## ① カテゴリ選択アイコン

アイコンを選択すると ③ のタブページが切り替わります。


## ② テスト

あらかじめ登録されている設定をメニューから選んで調整をおこないます。おおまかな調整をここでおこない、③ のスライダーで微調整できます。

## ③ タブページ

① で選択したカテゴリの詳細な調整をおこないます。

おもに「スライダー」と呼ばれるコントロールでつまみを左右に動かして調整をおこないます。



## スライダーの初期値マーク

データを開いた時の値を示すマークです。最初の状態が分からなくなった時の目印になります。

スライダーの例

# 現像をおこなう

RACFiIでの調整結果をJPEGやTIFFに書き出す手順を説明します。

## 「現像」とは？

RACFiIではRAWデータからJPEGやTIFFに変換することを「**現像**」と呼んでいます。TIFFは8bitまたは16bitを選択できます。




- ① 「現像して保存」を押すと、ダイアログが表示されます。



- ② 保存ファイルの形式でJPEGまたはTIFFを選択します。



保存する画像サイズを変更する場合は、サイズの指定をおこないます。



- ③ 「保存先」タブに移動します。
- ④ ファイルの保存場所を選択します。



- ⑤ ファイル名を変更する場合は入力します。



- ⑥ 「現像(S)」ボタンを押すと、RAWデータからJPEGまたはTIFFへの変換が始まります。



## くれは からメールが届くよ！

かげもと  
RACFiIキャラクター「景元くれは」から  
RACFiIの使いこなし方や最新情報などがメールで届くよ！

ライセンス登録後に表示されるフォームにメールアドレスを入力してね！

- 配信は不定期となります。
- 予告なく終了することがございます。あらかじめご了承ください。



## RAWデータ対応カメラについて

本製品は、主要なデジタルカメラのRAWデータに対応しています。  
本製品の対応カメラ機種は、RACFiI Webサイトまたは右のQRコードからご確認ください。



## ライセンスについて

本製品のライセンスの再発行はおこなっておりません。  
ケース内に貼付されたシリアル番号とプロダクト・キーは大切に保存してください。

## 製品サポートについて

本製品は、製品の不具合およびライセンス登録に関するお問い合わせのみ弊社サポートセンターにて受け付けております。

操作方法など本製品の使用方法に関しては、RACFiI Webサイトをご活用ください。

## サポートセンター

本製品の不具合およびライセンス登録に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。



株式会社 市川ソフトラボラトリー

〒261-8501  
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンビルCD棟5F  
FAX: 043-296-8079 E-mail: silkypix\_support@isl.co.jp  
<http://racfii.isl.co.jp>

本製品に関するお知らせは、RACFiI Webサイトにて随時ご案内いたします。



RACFiI Webサイト <http://racfii.isl.co.jp>

本ガイド内に記載されている仕様および画面は開発中のものであるため、製品と異なる場合がございます。また、本ガイドの記載事項は予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

SILKYPiX®は株式会社 市川ソフトラボラトリーの登録商標です。

Windows®はMicrosoft®の登録商標です。

その他記載されている会社名製品名等は一般に各社の商標および登録商標です。

Illustrated by めんどす

2016.07